

BRICKLANE • URBAN RENAISSANCE

BRICKLANE

BRICKLANE IS A METROPOLITAN AREA  
THE EAST END OF LONDON THAT OVER  
YEARS HAS EVOLVED INTO A SYMBOL OF  
REBIRTH OF THE OUTSKIRTS OF THE  
WHICH HAVE TAKEN ON A VIBRANT  
MULTI-ETHNIC ROLE, BECOMING A HUB  
OF NEW ARTISTIC AND CULTURAL





**Bricklane**, nell'East End di Londra, è un' area metropolitana che si è trasformata nel corso degli ultimi anni, diventando simbolo della rinascita di quartieri periferici rivalutati come poli urbani multietnici, culla di nuove tendenze artistiche e culturali. Refin ha valorizzato i luoghi in cui sorgevano le fornaci di mattoni, caratterizzati da archeologie industriali fatte di materiali dal carattere forte, usurati dal tempo, e ne ha evocato un nuovo gusto, attuale e di tendenza. Il risultato è una collezione composta da superfici innovative che mantengono elementi di continuità con il passato, in grado di adattarsi ad ambienti sia di gusto moderno che classico e di rispondere alle più diversificate esigenze progettuali.

**Bricklane** is a metropolitan area in the East End of London that over the years has evolved into a symbol of the rebirth of the outskirts of the city, which have taken on a vibrant new multi-ethnic role, becoming a hotbed of new artistic and cultural trends.

Refin has focused on the areas that used to be home to brickworks, characterised by industrial archaeologies made from materials with a strong personality, worn by time, and has given them a brand-new, fashionable style twist. The result is a collection composed of innovative surfaces that maintain elements of continuity with the past, able to adapt to both modern and classic settings and respond to a wide range of design requirements.

**Bricklane**, dans l'East End de Londres, est une aire métropolitaine qui s'est transformée au cours des dernières années en devant le symbole de la renaissances des quartiers périphériques requalifiés en pôles urbains multiethniques, berceau de nouvelles tendances artistiques et culturelles.

Refin a valorisé les lieux où se dressaient les fours à briques, caractérisés par des archéologies industrielles faites de matériaux au caractère prononcé, usés par le temps, et a donné naissance à un goût nouveau, actuel et à la mode. Le résultat est une collection composée de surfaces novatrices qui conservent des éléments de continuité avec le passé, en mesure de s'adapter à des environnements de goût aussi bien moderne que classique et de répondre aux exigences conceptuelles les plus diversifiées.

**Bricklane** im Londoner East End ist ein Großstadtviertel, das sich in den letzten Jahren stark verwandelt hat und zum Symbol für die Renaissance von Stadtrandvierteln geworden ist, die als multikulturelle, städtische Zentren und Wiege für neue künstlerische und kulturelle Tendenzen aufgewertet werden.

Refin hat die Orte, an denen sich einst die Ziegeleien befanden und die von einer Industriearchäologie aus von der Zeit verschlissenen Materialien mit starkem Charakter geprägt werden, aufgewertet und einen neuen, aktuellen, trendigen Geschmack wachgerufen.

Das Ergebnis ist eine Kollektion aus innovativen Oberflächen, die Elemente beibehalten, die eine Brücke zur Vergangenheit darstellen. Dadurch ist sie fähig, sich an den modernen ebenso wie den klassischen Geschmack anzupassen und den verschiedensten Anforderungen bei der Planung gerecht zu werden.

Umber 60x60 (24" x 24") R

# BRICKLANE



Trend 30x60 (12"x24"), 30x30 (12"x12"), Decoro Pick Out 30x30 (12"x12")



BRICKVANE

# BRICKLANE

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifié - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

▽  
△ 9,5 mm



60x60 (24"x24") R

▽  
△ 9,5 mm



30x60 (24"x24") R  
30x60 (24"x24")

▽  
△ 9,5 mm



45x45 (18"x18")

▽  
△ 9,5 mm



30x30 (12"x12")

V2



SLIGHT

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.

De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

Поверхность изделий отличается легкой цветовой неоднородностью и наличием прожилок, имитирующих рисунок исходных природных материалов. При укладке рекомендуется брать плитки из разных коробок, для того чтобы создать эффект естественной случайности рисунка облицовки. Принимая во внимание цветовые характеристики изделий, указанные здесь цвета следует считать ориентировочными.

BRICKLANE BEIGE



60x60 (24"x24") R

30x60 (12"x24") R

30x60 (12"x24")

45x45 (18"x18")

30x30 (12"x12")

LQ30

LQ80

LQ71

LQ57

LQ85

BRICKLANE LIGHT



60x60 (24"x24") R

30x60 (12"x24") R

30x60 (12"x24")

45x45 (18"x18")

30x30 (12"x12")

LQ31

LQ81

LQ72

LQ58

LQ86

BRICKLANE GREY



60x60 (24"x24") R

30x60 (12"x24") R

30x60 (12"x24")

45x45 (18"x18")

30x30 (12"x12")

LQ32

LQ82

LQ73

LQ59

LQ87

BRICKLANE TREND



60x60 (24"x24") R

30x60 (12"x24") R

30x60 (12"x24")

45x45 (18"x18")

30x30 (12"x12")

LQ33

LQ83

LQ74

LQ56

LQ88

BRICKLANE UMBER



60x60 (24"x24") R

30x60 (12"x24") R

30x60 (12"x24")

45x45 (18"x18")

30x30 (12"x12")

LQ34

LQ84

LQ75

LQ60

LQ89

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - ДЕКОРЫ  
 Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит  
 R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

BRICKLANE DECORO PICK OUT



30x30 (12"x12") R  
 30x30 (12"x12")

LQ43  
 LR06

▽  
 ▽ 9,5 mm  
 ▴




30x30 (12"x12") R  
 30x30 (12"x12")

32 soggetti diversi formato 30x30 (miscelazione casuale).  
 32 assorted motifs 30x30 size (random mix).  
 32 sujets differents format 30x30 (melange aleatoire).  
 32 verschiedene Motive Format 30x30 (Zufallsmischung).  
 32 verschillende ontwerpen in 30x30 (willekeurig gemengd).  
 32 разных сюжетов, формат 30x30 (произвольное сочетание).

SUGGERIMENTI DI POSA CON DECORO PICK OUT - LAYING SUGGESTIONS WITH PICK OUT DECORATION - SUGGESTIONS DE POSE AVEC DÉCORATION PICK OUT -  
 VERLEGEEMPFEHLUNGEN MIT DEM DEKOR PICK OUT - SUGGESTIES VOOR PLAATSING MET PICK OUT DECORATIES - ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ С ДЕКОРОМ PICK OUT

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит  
 R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

BRICKLANE BEIGE



30x60 (12"x24") / 30x60 (12"x24") R 89%  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT / 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT R 11%

BRICKLANE TREND




60x60 (24"x24") R  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT R

BRICKLANE LIGHT



30x60 (12"x24")  
 30x30 (12"x12")  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT

BRICKLANE UMBER



60x60 (24"x24") R 80%  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT R 20%

BRICKLANE GREY



30x60 (12"x24") / 30x60 (12"x24") R 66,7%  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT / 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT R 33,3%

BRICKLANE BEIGE



45x45 (18"x18") 69%  
 30x30 (12"x12") 25%  
 30x30 (12"x12") DECORO PICK OUT 6%

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAĬEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

BRICKLANE MURETTO BEIGE



30x60 (12"x24") R

LQ91


BRICKLANE MURETTO LIGHT



30x60 (12"x24") R

LQ92

BRICKLANE MURETTO GREY



30x60 (12"x24") R

LQ93

BRICKLANE MURETTO UMBER



30x60 (12"x24") R

LQ95


BRICKLANE MURETTO TREND



30x60 (12"x24") R

LQ94

▽  
9,5 mm  
△



30x60 (12"x24") Muretto R

PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

▽  
9,5 mm  
△




Battiscopa  
7x60 (2<sup>7/8</sup>"x24") R  
BEIGE LQ38  
LIGHT LQ39  
GREY LQ40  
TREND LQ41  
UMBER LQ42

▽  
9,5 mm  
△



Scalino  
30x60 (12"x12") R  
BEIGE LQ61  
LIGHT LQ62  
GREY LQ63  
TREND LQ64  
UMBER LQ65

▽  
9,5 mm  
△



Scalino angolare  
30x30 (12"x12") R  
BEIGE LQ66  
LIGHT LQ67  
GREY LQ68  
TREND LQ69  
UMBER LQ70

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pz x sc 	mq x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/ml x pallet 	kg x pallet 
BRICKLANE	60x60 - 12"x24" R.	3	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	30x60 - 12"x24" R.	6	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x30 - 12"x12"	11	0,9900	19,70	48	47,52	945,60
	30x60 - 12"x24" Muretto R.	4	0,7200	15,60	24	17,28	374,40
	30x30 - 12"x12" Decoro Pick Out R.	11	0,9900	19,70	48	47,52	945,60
	30x30 - 12"x12" Decoro Pick Out	11	0,9900	19,70	48	47,52	945,60
	7x60 - 2 <sup>7/8</sup> "x24" Battiscopa R.	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00
	30x60 - 12"x24" Scalino R.	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
	30x30 - 12"x12" Scalino angolare	2	1,1800	3,56	40	7,20	142,40

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAFFEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G				
	NORMA REGULATION NORME NORM NORMA	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN	
			BRICKLANE	
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина ± 0,6 % max</li> <li>Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dicke/Толщина ± 5 % max</li> <li>Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность граней ± 0,5 % max</li> <li>Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ортогональность ± 0,5 % max</li> <li>Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Плоскостность ± 0,5 % max</li> </ul>	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strengh-Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid- Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique- Beständigkeit gegen Chemikalien-Chemische bestandheid- Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13	Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Verfügbares Prüfverfahren - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches- Widerstandsfähigkeit gegen fleckenbildende Substanzen-Weerstand tegen vlekken- Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	UGL GL: PICK OUT R LQ43, PICK OUT LR06	CONFORME ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM COOTBETCTBYET

\* Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - Chemical products for household use and swimming pool additives - Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GE CERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy  
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

© Copyright 2014 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ????????????? nel mese di Marzo 2014 da ?????????????

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.  
Marzo 2014

EUREKAI

Publicato da Ceramiche Refin S.p.A.  
Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
2014 - Marzo

Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: [info@refin.it](mailto:info@refin.it)

[www.refin.it](http://www.refin.it)